




Coupe de précision parfaite pour tous les matériaux d'encadrement

L'Excalibur 6000 combine l'excellente puissance de coupe des modèles Keencut précédents avec une protection anti-rayures pour le verre revêtu, une échelle de mesure facile à lire et des roulements en acier durables.

Vous pouvez changer instantanément de matériaux à découper et permuter entre carton, verre et MDF. Chaque lame coupe sur la même ligne, de sorte que tous les matériaux correspondent parfaitement aux cotes du cadre. Utilisez l'échelle de mesure angulaire et les butées de mesure rabattables pour une précision rapide et reproductible. Il n'est pas nécessaire de modifier les butées de production pour les différents matériaux, ce qui permet une installation rapide pour les travaux uniques ou la découpe répétable de grands volumes.

Conçu avec une construction plus légère et plus durable, et une protection anti-rayures pour le verre revêtu coûteux, l'Excalibur 6000 est le massicot pour feuilles d'encadrement le plus avancé du marché.



Matériaux découpés

Carton de montage
Carton de conservation
MDF ≤ 3 mm
Acrylique moulé / Plexiglas ≤ 3 mm
Verre revêtu et non revêtu ≤ 6 mm (1/4")

Plaque à noyau en mousse ≤ 13 mm
Carton ≤ 13 mm
Plaque en mousse PVC (Forex) ≤ 13 mm
Plastique ondulé ≤ 13 mm



- Précision rapide et reproductible
- Permutez en quelques secondes entre carton d'encadrement, carton dur, verre ou acrylique
- Protège les surfaces en verre revêtu
- Coupe sans poussière
- Mouvement de coupe fluide qui réduit la fatigue
- Échelle de mesure facile à lire
- Tous les outils de coupe de série
- Sécurité incorporée



Gagnez du temps et de l'argent

Les outils de coupe de l'Excalibur 6000 sont montés en permanence pour une sélection instantanée. Vous pouvez permuter en quelques secondes entre carton d'encadrement, carton dur, verre ou acrylique. Les quatre lames coupent le long de la même ligne, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de modifier les butées de production pour les différents matériaux ; cela permet une installation rapide pour les travaux uniques ou la découpe répétable de grands volumes. Un bras d'équerrage horizontal monobloc positionne le matériau de part et d'autre de la ligne de coupe pour assurer stabilité et précision. Chaque matériau est parfaitement adapté au cadre, ce qui vous permet de gagner du temps, de réduire les erreurs coûteuses et d'éviter le gaspillage.

Protégez vos matériaux

Les matériaux sont maintenus fermement en place grâce à une barre de serrage sensible à la pression pour éviter d'endommager les surfaces délicates. Les bras recouverts de PVC offrent une surface stabilisante non rayable pour préserver les matériaux coûteux tels que le verre revêtu.



Mise en place facile

L'échelle de mesure facile à lire est inclinée à 65 degrés par rapport à la verticale pour faciliter la visibilité lors du réglage des butées de mesure.



Coupe sans poussière

L'Excalibur 6000 coupe proprement, de sorte qu'il n'y a pas de poussière ou de débris qui collent au verre ou aux matériaux d'encadrement.



Outils de série

Deux têtes abritent quatre outils de coupe. La tête multi-outils inférieure est dotée d'un système unique à cliquet, qui permet de découper progressivement les matériaux plus épais. Le dispositif de coupe à roues jumelées supérieur découpe des panneaux de fibres à densité moyenne de 3 mm d'épaisseur en une seule passe, produisant un bord de finition net. Un contrepoids range la tête à roues jumelées au sommet de la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Durabilité Keencut

L'Excalibur 6000 est fabriqué à partir de composants de première qualité, y compris des roulements en acier, pour améliorer la durabilité et garantir l'absence de jeu. Sa conception robuste et éprouvée permet un contrôle parfait de la lame.



Pour travailler toute la journée

Le contrepoids, le profil vertical et le système à roulement en acier à faible friction contribuent à produire une coupe facile et régulière et à réduire la fatigue de l'utilisateur. Le contrepoids intégré permet de laisser la tête à roues jumelées en place lors du chargement et du déchargement de matériaux. Les pieds télescopiques peuvent être réglés à la hauteur de travail la plus confortable.

Les meilleures machines de coupe au monde



www.keencut.com

+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk

Scannez ce code pour en savoir plus

<https://www.keencut.com/fr/produit/excalibur-6000/>



Sécurité incorporée

Les lames se désengagent automatiquement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Le verre est coupé en toute sécurité sur la machine avec un minimum d'effort et sans nécessiter d'outils supplémentaires.



Faible encombrement

L'Excalibur 6000 peut être fixé au mur ou placé sur un kit autoporteur lorsque l'espace mural est limité.

Garantie de cinq ans

En fabriquant tous ses produits en interne, exclusivement à partir de matériaux de la plus haute qualité, Keencut garantit que l'Excalibur 6000 fournira un service fiable, durable et précis. Tous les produits Keencut sont livrés avec une garantie complète de cinq ans. [Enregistrez votre produit pour activer votre garantie >](#)



Dans la boîte


100 lames utilitaires de série intermédiaire
Deux roues de découpe du verre (1 est montée)
Disque de coupe jumelé (monté)
Support de montage mural



Dimensions

Les meilleures machines de coupe au monde





	EXC6160
Longueur de coupe	160 (63)
A cm (")	226-264 (89-102)
B cm (")	213 (84)
Montage mural – Standard - C cm (")	30-40 (12-16)
Autoportant – En option - C cm (")	80-90 (32-36)
Poids emballé KG (lbs)	67 (147)
Dimensions de l'emballage cm (")	233x46x35 (92x18x14)

Accessoires



Kit autoporteur

Permet d'installer l'Excalibur 6000 sans la fixer à un mur


[Informations sur le produit >](#)



Lames utilitaires de série intermédiaire

Lame réversible à double tranchant rectifié, adaptée pour la découpe de tous types de matériaux

[Informations sur le produit >](#)



Roues de découpe du verre

Lot de 5 roues de coupe en carbure de tungstène

[Informations sur le produit >](#)

