






Spécialement conçu pour créer la plateforme de coupe optimale pour l'Evolution3 SmartFold

L'établi SmartFold est spécialement conçu pour créer la plateforme de coupe optimale pour l'Evolution3 SmartFold. La complète stabilité et la surface parfaitement plane de l'établi assureront une précision fiable et précise pour chaque coupe.



Fixation directe pour une solidité maximale

La barre de coupe Evolution3 SmartFold se fixe à l'établi au moyen d'une extrusion d'aluminium extrêmement solide posée sur le bord de coupe de l'établi, créant ainsi une plateforme de coupe de conception optimale.



Robuste, sûr et stable

L'établi SmartFold constitue la base robuste et solide requise pour une coupe précise et exacte. La méthode de fabrication unique brevetée Proteus crée un établi sûr et rigide qui ne perdra pas de sa stabilité au fil du temps. La solidité et la stabilité sont essentielles pour garantir un serrage optimal et une coupe fiable et reproductible sur toute la longueur de la barre de coupe. La fabrication Proteus est facile à assembler et les raccords internes sont dissimulés pour une finition à ras et une sécurité maximale sous de lourdes charges.



Ajustement à niveau de la surface

Les pieds réglables permettent une mise à niveau précise sur des sols irréguliers et maintiennent la planéité requise pour obtenir une précision de coupe exceptionnelle.

Options de plan de travail

L'établi SmartFold est fourni sans plan de travail, vous donnant la liberté de choisir le vôtre. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériau en feuille approprié pour le plan de travail, y compris du verre. Vous pouvez utiliser des panneaux standard de 1,22 m (4') de large pour former le plan de travail ou des panneaux de 1,525 m (5') de large si vous montez l'extension en porte-à-faux. Les dimensions du plan de travail sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Ce plan de travail doit faire 18 mm (3/4") d'épaisseur afin de finir à ras avec la plaque de base des coupeuses Evolution3 SmartFold.



Extension en porte-à-faux




Grâce à la solidité intégrale de la fabrication Proteus, l'établi SmartFold peut être étendu pour former un plan de travail de 1,525 m (5') de large, en utilisant un système en porte-à-faux spécialement conçu. Le kit en porte-à-faux est inclus en standard. En plus d'allonger l'établi, celui-ci est en porte-à-faux de sorte que vous pouvez glisser dessous un tabouret ou une chaise haute pour un espace de travail confortable avec de la place pour les jambes. L'extension en porte-à-faux est montée sur le bord arrière non coupant de l'établi. Les coupeuses Evolution3 doivent être montées sur le bord avant qui bénéficie d'un support plus solide et d'une plaque de montage sur mesure pour la coupeuse.




Garantie de cinq ans

Fabriqués en alliage d'aluminium de haute qualité, les établis Keencut vous offriront une vie entière de service. Un procédé d'anodisation de qualité pérennise ses lignes pures et élégantes. En fabriquant ses produits en interne, uniquement à partir de matériaux de la meilleure qualité, Keencut offre une garantie complète de cinq ans en toute confiance.



Dimensions



Bench dimensions	SFB110	SFB160	SFB210	SFB260	SFB310	SFB360
A cm (")	140 (55)	190 (75)	240 (95)	290 (114)	340 (134)	390 (154)
B (no cantilever) cm (")	133 (53)	133 (53)	133 (53)	133 (53)	133 (53)	133 (53)
C (with cantilever) cm (")	163 (64)	163 (64)	163 (64)	163 (64)	163 (64)	163 (64)
D cm (")	90 (36)	90 (36)	90 (36)	90 (36)	90 (36)	90 (36)

Packed weights & dimensions	SFB110	SFB160	SFB210	SFB260	SFB310	SFB360
Packed weight KG (lbs)	29 (64)	41.5 (91.5)	46 (101)	50 (110.5)	63 (139.5)	68 (149.5)
Packed dimensions cm (")	1 box only: Box 1: 192x25x13 (76x10x5)	2 boxes: Box 1: 141x25x13 (56x10x5) Box 2: 105x25x13 (41x10x5)	2 boxes: Box 1: 140x25x13 (55x10x5) Box 2: 118x25x13 (46x10x5)	2 boxes: Box 1: 140x25x13 (55x10x5) Box 2: 143x25x13 (56x10x5)	3 boxes: Box 1: 180x25x13 (71x10x5) Box 2: 112x25x13 (44x10x5) Box 3: 124x25x13 (49x10x5)	3 boxes: Box 1: 180x25x13 (71x10x5) Box 2: 129x25x13 (51x10x5) Box 3: 140x25x13 (55x10x5)

