# Technic ARC

KEENCUT

## Le massicot incontournable pour les ateliers de colisage !

Si vous avez besoin d'un massicot robuste pour le papier et les matériaux légers qui vous donnera des années de service, ne cherchez pas plus loin que le **Keencut Technic ARC**. Fabriqué selon les normes reconnues de Keencut, ce massicot rotatif résistera à une utilisation constante et ne se déformera pas sous la pression.

Ayant fait ses preuves dans l'environnement très sollicité des ateliers de colisage, le Technic ARC offre une fiabilité, une rapidité et une sécurité à toute épreuve pour l'opérateur. Il coupe une ligne droite rapidement et facilement lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une ultra haute précision.

Le Technic ARC est parfait pour couper et découper le papier d'emballage, les papiers d'art, les affiches grand format et les dessins. La conception unique du monorail ne présente ni l'instabilité des massicots à rail aérien, ni le risque potentiel des guillotines à papier standard.

Si vous souhaitez une version à plus faible encombrement, choisissez le Keencut Technic ARCTE qui se fixe sur le bord d'un plan de travail pour créer la plateforme de découpe idéale.



## Matériaux découpés

**Matériaux semi-rigides**

Carton ≤ 1 mm (0,04")

Carton de montage ≤ 1 mm (0,04")

**Matériaux flexibles**

Papier

Vinyles autocollants

Papier de soie

Film

# Technic ARC

KEENCUT

- Éprouvé dans des environnements d'utilisation intensive
- Sans danger pour les utilisateurs inexpérimentés
- Pas de distorsion en cas de forte pression
- Plateforme de coupe stable
- Maintien sûr du matériau
- Coupe dans les deux sens
- Les lames en acier à outils trempé garantissent le tranchant
- Pas de rail de guidage suspendu en travers de la ligne de coupe
- S'adapte parfaitement au plan de travail ou au support en option
- Garantie de 5 ans

## Coupe droite précise

La fabrication de qualité supérieure garantit que la coupe est uniforme sur toute la longueur du matériau, sans flèches ni plis au milieu. La plaque de base robuste en aluminium, dotée de rainures métriques parallèles, constitue un support de coupe stable. Deux dispositifs de serrage à galets intégrés garantissent un serrage sûr pendant la coupe.

## Coupe double sens

La Technic ARC est dotée de roues de coupe jumelées pour offrir la souplesse de coupe dans les deux sens. Des lames de qualité supérieure, en acier trempé, garantissent le tranchant requis pour une coupe parfaite.

## Vue dégagée de la ligne de coupe

Grâce au système unique de roulement monorail, placé sous la surface de la table, aucun rail de guidage suspendu ne cache la ligne de coupe.

## Conception discrète

Plate et peu encombrante, sans rail de guidage en hauteur, la Technic ARC est conçue pour ne pas gêner les autres travaux. Elle se pose à plat sur le plan de travail ou sur un support dédié en option.

MADE IN BRITAIN®

## Les meilleures machines de coupe au monde

www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk

Scannez ce code pour en savoir plus
https://www.keencut.com/fr/produit/technic-arc/

# Technic ARC

KEENCUT

## Sécurité incorporée

La conception monorail de pointe élimine l'instabilité des coupeuses à rail suspendu et le danger potentiel que présentent les massicots standard. La Technic ARC ne se déforme pas, même sous une forte pression.

## Flexibilité

La Technic ARC peut se poser directement sur votre plan de travail ou être montée sur un support simple ou un support équipé (avec récupérateur de chutes et avance de rouleau) spécialement conçu.

## Garantie de cinq ans

En fabriquant tous ses produits en interne, exclusivement à partir de matériaux de la plus haute qualité, Keencut peut garantir que la Technic ARC fournira un service fiable, durable et précis. Tous les produits Keencut sont fournis avec une garantie complète de cinq ans. Enregistrez votre massicot pour activer votre garantie >

## Dans la boîte

La Technic ARC est livrée prête à l'emploi. Elle n'a pas besoin de lames ou de pièces supplémentaires.

## Dimensions

# Technic ARC




| | ARC107 | ARC152 | ARC203 | ARC254 | ARC305 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de coupe cm (") | 107 (40) | 152 (60) | 203 (80) | 254 (100) | 305 (120) |
| A cm (") | 133 (52,5) | 179 (70,5) | 231 (91) | 280 (110,25) | 332 (130,75) |
| B cm (") | 43,5 (17) | 43.5 (17) | 43.5 (17) | 43.5 (17) | 43.5 (17) |
| Poids après emballage KG (lbs) | 11 (24) | 14 (31) | 18 (40) | 22 (48,5) | 25 (55) |
| Dimensions avec emballage cm (") | 145x20x11 (57x7x4,5) | 191x50x11 (75x7x4,5) | 243x50x11 (96x7x4,5) | 292x50x11 (115x7x4,5) | 342x50x11 (135x7x4,5) |

## Accessoires

**Ensemble de support pour coupeuse Technic ARC**

Support robuste avec roulettes à frein, récupérateur de chutes et barre d'avance de rouleau, à installation rapide et facile

Informations sur le produit >

**Bras de mesure étendu**

Bras de mesure étendu en option pour améliorer la précision et la polyvalence. S'accompagne d'une butée de mesure. Disponible en unités métriques (cm) et impériales (pouce)

Informations sur le produit >