Guide d'utilisation Evolution3 BenchTop – Faites connaissance avec votre massicot

KEENCUT

Contents

1. Faites connaissance avec votre massicot 2

1.1 Système Lift-and-Hover 2

1.2 Changement de têtes d'outils 3

Guide d'utilisation Evolution3 BenchTop – Faites connaissance avec votre massicot


1. Faites connaissance avec votre massicot

1.1 Système Lift-and-Hover


Le système Lift-and-Hover breveté est une innovation exclusive de Keencut qui combine trois fonctions pour vous offrir une précision et une productivité exceptionnelles.

Le BenchTop peut maintenir toute la longueur du massicot juste au-dessus de l'objet à découper, et ce même si vous lâchez les leviers. Vous avez donc les mains libres pour aligner les repères de découpe des objets sur le bord de la bande de coupe. Poussez n'importe quel levier pour abaisser complètement le massicot et maintenir en place l'objet prêt à découper.

Découvrez comment utiliser le système Lift-and-Hover dans cette vidéo >



Action Hover – Découvrez comment régler l'action Hover >




Bande de coupe – Facilement remplaçable et disponible auprès de votre fournisseur.
Découvrez comment remplacer la bande de coupe >


Guide d’utilisation Evolution3 BenchTop – Faites connaissance avec votre massicot

1.2 Changement de têtes d’outils


Découvrez comment échanger les têtes d'outils dans cette vidéo >



Retirez la butée d’extrémité.




Glissez la tête de coupe vers la droite.




Soulevez la tête pour la retirer.

Guide d'utilisation Evolution3 BenchTop – Faites connaissance avec votre massicot



Insérez la tête de coupe de votre choix et faites-la glisser vers la gauche.
Vous pouvez monter plusieurs outils sur le massicot si nécessaire.



Remettez toujours la butée d'extrémité en place.

