

Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot



Contents

1. Faites connaissance avec votre massicot	2
1.1 Butée	2
1.2 Système Lift-and-Hover	4
1.3 Bande de coupe pour tissus	5
1.4 Changement de têtes d'outils	6
1.5 Action pliante	8



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot


KEENCUT

1. Faites connaissance avec votre massicot


1.1 Butée



Une butée est montée à chaque extrémité de votre SmartFold (comme illustré). Lorsque vous découpez des matériaux résistants ou épais, cela évite qu'ils bougent pendant la découpe.



Insérez votre matériau et abaissez le système Lift-and-Hover juste au-dessus de la surface du matériau (comme illustré précédemment).



Poussez le matériau jusqu'à la butée avant de le serrer en place.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot

KEENCUT



La butée peut pivoter pour libérer de l'espace.



Cette caractéristique est particulièrement utile quand vous avez besoin d'une surface de travail dégagée.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot


1.2 Système Lift-and-Hover

KEENCUT


Le système Lift-and-Hover breveté est une innovation exclusive de Keencut qui combine trois fonctions pour vous offrir une précision et une productivité exceptionnelles.

Le SmartFold peut maintenir toute la longueur du massicot juste au-dessus de l'objet à découper, et ce même si vous lâchez les leviers. Vous avez donc les mains libres pour aligner les repères de découpe des objets sur le bord de la bande de coupe. Poussez n'importe quel levier pour abaisser complètement le massicot et maintenir en place l'objet prêt à découper.

Découvrez comment utiliser le système Lift-and-Hover dans cette vidéo >



Action Hover – Découvrez comment régler l'action Hover >



Bande de coupe – Facilement remplaçable et disponible auprès de votre fournisseur.

Découvrez comment remplacer la bande de coupe >



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines


Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot

1.3 Bande de coupe pour tissus

KEENCUT



Le modèle SmartFold comprend une bande de coupe en polymère intégrée qui s'utilise avec la tête d'outil pour textiles Evolution3 pour découper les textiles et les matériaux fragiles. Un simple bouton-poussoir à chaque extrémité de la barre permet de régler le couteau sur l'une des quatre lignes de coupe, ce qui prolonge la durée de vie de la bande. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un tapis de coupe séparé.

Découvrez comment enclencher la bande de coupe en plastique dans cette vidéo >



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot


1.4 Changement de têtes d'outils

KEENCUT


Découvrez comment échanger les têtes d'outils dans cette vidéo >



Retirez la butée d'extrémité.



Glissez la tête de coupe vers la droite.



Soulevez la tête pour la retirer.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot

KEENCUT



Insérez la tête de coupe de votre choix et faites-la glisser vers la gauche.

Vous pouvez monter plusieurs outils sur le massicot si nécessaire.



Remettez toujours la butée d'extrémité en place.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)




Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot


1.5 Action pliante

KEENCUT


IMPORTANT : Retirez impérativement la tête de coupe avant pliage.



Retirez la butée d'extrémité.



Glissez la tête de coupe vers la droite.



Soulevez délicatement pour retirer la tête de coupe, puis remettez la butée d'extrémité en place.

IMPORTANT : L'étape suivante peut nécessiter plusieurs personnes sur les massicots plus longs pour éviter d'éventuels



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)


The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)



Guide d'utilisation Evolution3 SmartFold – Faites connaissance avec votre massicot

KEENCUT



Saisissez fermement le massicot, levez-le avec précaution et balancez-le au-dessus du bord de l'établi, puis arrêtez-le progressivement lorsqu'il est vertical.



Procédez avec précaution lors du levage.



www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158
+1 (716) 748 6203

sales@keencut.co.uk (UK HQ)
sales@keencut.com (US sales)

The world's finest cutting machines

Scan the QR code or
[click here to view this document online >](#)

