Technic ARC

La taglierina per i centri di smistamento pacchi!

Se stai cercando una taglierina per carta e materiali leggeri che duri nel tempo, hai trovato quello che cerchi: la **Technic ARC di Keencut**. Costruita secondo gli acclamati standard di Keencut, questa taglierina a lama rotante resiste all'uso costante e non si deforma sotto pressione.

Collaudata nell'impegnativo ambiente dei centri di smistamento pacchi, la Technic ARC assicura all'operatore affidabilità, velocità e sicurezza in ambienti gravosi. È in grado di tagliare rapidamente e facilmente linee rette quando non è richiesta altissima precisione.

La Technic ARC è perfetta per tagliare e rifilare carta da imballaggio, cartoncino per stampe artistiche, poster di grande formato e disegni. L'esclusivo design monobinario non presenta l'instabilità delle taglierine sospese né i rischi potenziali delle taglierine a ghigliottine standard.

Se ne desideri una versione alternativa compatta, scegli la Technic ARC TE di Keencut, installabile sul bordo della superficie di lavoro per creare una superficie di taglio ottimale.

Materiali tagliati

Materiali semirigidi

Cartoncino ≤ 1 mm

Passe-partout ≤ 1 mm

Materiali flessibili

Carta

Vinili autoadesivi

Carta velina

Pellicola

Technic ARC

KEENCUT

- Collaudato in ambienti impegnativi
- Utilizzo sicuro anche per gli utenti inesperti
- Nessuna distorsione sotto forti pressioni
- Superficie di taglio stabile
- Bloccaggio sicuro del materiale

Taglio diritto e preciso

- Taglia in entrambe le direzioni
- Le lame in acciaio temprato mantengono l'affilatura
- Nessuna guida sospesa che oscuri la linea di taglio
- Si adatta perfettamente alla superficie di lavoro o al supporto opzionale
- Garanzia di 5 anni

Taglio diritto e preciso

La qualità superiore del prodotto assicura un taglio uniforme per tutta la lunghezza del materiale senza curvature o deformazioni nella parte centrale. La piastra di base in alluminio è robusta e presenta scanalature metriche parallele e integrate per una superficie di taglio stabile. Il bloccaggio durante il taglio è assicurato da due morsetti di fissaggio del rullo integrati.

Taglio bidirezionale

La taglierina Technic ARC presenta rotelle di taglio bidirezionali per il massimo della flessibilità. Le lame di elevata qualità in acciaio temprato assicurano un taglio netto e sempre perfetto.

Visibilità ottimale della linea di taglio

Il sistema a cuscinetti monobinario è unico nel suo genere e situato sotto il piano di fondo, quindi la guida non è sospesa e non oscura la linea di taglio.

Design discreto

Poiché non presenta guide sospese, la taglierina Technic ARC è discreta, piatta e non intralcia. Si fissa perfettamente alla superficie di lavoro o, a scelta, può essere collocata su un supporto realizzato appositamente.



MADE IN BRITAIN

Le macchine da taglio migliori al mondo

www.keencut.com
+44 (0) 1536 263158 sales@keencut.co.uk

Scansiona per ulteriori informazioni
https://www.keencut.com/it/prodotto/technic-arc/

Technic ARC

KEENCUT

Sicurezza intrinseca

Il sistema monobinario elimina l'instabilità delle taglierine sospese e i potenziali rischi delle taglierine a ghigliottina tradizionali. Technic ARC non distorce mai il taglio, nemmeno se utilizzata per impieghi gravosi.

Flessibilità

Technic ARC si posiziona direttamente sulla superficie di lavoro o si può fissare a un supporto o gruppo di supporto realizzato appositamente.

Garanzia di 5 anni

I prodotti Keencut sono realizzati internamente e soltanto con i materiali di migliore qualità, pertanto possiamo garantire la lunga durata di servizio, la precisione e l'affidabilità della taglierina Technic ARC. Tutti i prodotti Keencut hanno una garanzia completa di 5 anni. Registra la tua taglierina per attivare la garanzia >

In dotazione

La taglierina Technic ARC è preassemblata e pronta all'uso. Non occorrono lame o raccordi aggiuntivi.

Dimensioni

Technic ARC



	ARC107	ARC152	ARC203	ARC254	ARC305
Lunghezza di taglio in cm	107 (40)	152 (60)	203 (80)	254 (100)	305 (120)
A cm	133 (52,5)	179 (70,5)	231 (91)	280 (110,25)	332 (130,75)
B cm	43,5 (17)	43.5 (17)	43.5 (17)	43.5 (17)	43.5 (17)
Peso con imballaggio in KG	11 (24)	14 (31)	18 (40)	22 (48,5)	25 (55)
Dimensioni imballaggio in cm	145x20x11 (57x7x4,5)	191x50x11 (75x7x4,5)	243x50x11 (96x7x4,5)	292x50x11 (115x7x4,5)	342x50x11 (135x7x4,5)

Accessori

Gruppo di supporto per Technic ARC

Supporto per impieghi gravosi con rotelle di bloccaggio, portarifiuti e rullo di alimentazione, semplice e veloce da posizionare in base alle esigenze

Informazioni sul prodotto >

Braccio prolunga di misura

Braccio prolunga di misura opzionale per maggiore precisione e versatilità. Dotato di fermo di misura. Disponibile con scala metrica (cm) e imperiale (")

Informazioni sul prodotto >